



HO SCELTO  
**VETROFACILE**®



Perchè una parete  
in cartongesso  
**non** si realizza  
solamente cieca!



# VETROFACILE®

## VETROFACILE®

È il modulo vetrato per creare visibilità e luce nelle pareti in cartongesso. Di design moderno Vetروفacile® come il cartongesso, è veloce nell'installazione, competitivo nel prezzo, semplicemente indispensabile.

## È L'ANIMA GEMELLA DEL CARTONGESSO

Grazie al sistema brevettato, si adatta alle pareti con spessori differenti.

## COS'È OGGI VETROFACILE®

È una realtà che ha ampliato le prospettive per proporsi ad un grande mercato in un'ottica di competitività e di qualità.

## VETROFACILE® È STUDIATO SU DI TE

L'attenzione alla richiesta del cliente ha permesso la selezione dei formati di successo, la riorganizzazione della produzione, il perfezionamento del sistema per offrire sempre più vantaggi.

Vetrofacile® è l'elemento essenziale nelle pareti in cartongesso perchè:

- ✓ è semplice
- ✓ è vincente
- ✓ è unico nel suo genere.



## È la soluzione visiva per il cartongesso

Vetrofacile® è il kit completo, composto da un vetro con profilo e una cornice in ABS, montabile in tre semplici e veloci passaggi. I vari formati disponibili hanno misure complementari, che lasciano spazio alla creatività per la composizione.

## Il kit VETROFACILE è composto da:


- Vetro 33.1 stratificato antinfortunistico inserito nel telaio in ABS
- Cornici di finitura in ABS per entrambi i lati
- Squadrette in metallo per pareti 100/125
- Viti per il fissaggio su cartongesso

Il telaio e le cornici sono disponibili nei colori:

Bianco  Nero  Grigio 



## Un Modulo VETROFACILE per ogni esigenza




### Modulo Vetrato Trasparente

Ideale per mettere in comunicazione ambienti in modo da rendere gli spazi più ampi e luminosi.



### Modulo Vetrato Acustico

Grazie all'elevata prestazione di isolamento acustico mette in comunicazione visiva due ambienti limitando però il passaggio di suoni.



### Modulo Vetrato Scorrevole

Garantisce la libertà di apertura e chiusura di uno spazio in base alle esigenze del momento.

## Completo di accessori

### Tenda alla Veneziana

Accessorio disponibile per tutti i modelli e formati, consente di regolare la luce e la visibilità.

### Serratura per modulo vetrato scorrevole

Permette di bloccare il movimento di apertura dei vetri.

# SI MONTA IN 5 MINUTI

Il kit VETROFACILE viene consegnato già assemblato, così in tre semplici passaggi e pochi minuti può essere montato.

# 1

## POSIZIONAMENTO

Inserire il telaio con vetro all'interno del vano muro.



# 2

## ANCORAGGIO

Fissare con squadretta e viti il telaio alla parete.



# 3

## FINITURA





Inserire le cornici di finitura da entrambi i lati.



## Modulo Vetrato Trasparente

**Vetro** 33.1 stratificato antinfortunistico trasparente  
**Telaio** in ABS, colori disponibili  
Bianco, Nero, Grigio  
Per pareti spessore da 100 a 125 mm





**Codice:**



## Modulo Vetrato Acustico

**Vetro** 33.1 stratificato antinfortunistico trasparente  
ad elevata prestazione di isolamento acustico  
**Telaio** in ABS, colori disponibili  
Bianco, Nero, Grigio  
Attenuazione Acustica c.a.  $R_w = 35$  dB  
Per pareti spessore da 100 a 125 mm

**Codice:**



## Modulo Vetrato Scorrevole


**Vetro** 6 mm trasparente molato sui quattro lati e con tacca in basso rilievo per facilitare l'apertura  
**Telaio** in ABS, colori disponibili

Bianco, Nero, Grigio


Per pareti spessore da 100 a 125 mm

Codice:


**TS1**



**TS2**



**TS3**



Codice:

**B1** SERRATURA PER VETRI SCORREVOLI

**Tutte le misure indicate  
sono riportate in millimetri  
e sono da intendersi FORO MURO**

## Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di modulo vetrato **VETROFACILE®** brevettato per pareti mobili in cartongesso, costituito da profilati in ABS estrusi di colore a scelta tra BIANCO, NERO oppure GRIGIO simil alluminio.

**VETROFACILE®** è composto da un profilo principale centrale realizzato con specifica sede longitudinale per il posizionamento del vetro singolo 33.1 stratificato antinfortunistico, la giunzione tra i profili principali è assicurata da squadrette ad "L" opportunamente fissate con viti in acciaio. Il modulo così composto viene posizionato all'interno del vano predisposto e fissato con apposite staffe complete di viti da applicare alle pareti in cartongesso, in seguito vengono utilizzate le cornici di coronamento in ABS, anch'esse preassemblate, da inserire a scatto nella sede predisposta sul profilo principale. L'escursione a cannocchiale dei profili di coronamento permette l'adattabilità per i vari spessori delle pareti in cartongesso comprese tra i 100 e 125 mm.

- Modulo **VETROFACILE®** con vetro trasparente 33.1 stratificato antinfortunistico conforme alle norme UNI EN ISO 12543.
- Modulo **VETROFACILE®** con vetro acustico trasparente 33.1 stratificato antinfortunistico ad elevata prestazione di isolamento acustico c.a.  $R_w = 35$  dB conforme alle norme UNI EN ISO 12543.
- Modulo **VETROFACILE®** con due ante scorrevoli in vetro trasparente da 6 mm molato sui quattro lati e con tacca in basso rilievo per facilitare l'apertura, completo di binari inferiori e superiori in alluminio anodizzato per lo scorrimento e profilo applicato al vetro con cuscinetti scorrevoli, conforme alle norme UNI EN ISO 12543.
- Accessorio per modulo **VETROFACILE®**: tenda alla veneziana con lamelle in alluminio, spessore 25 mm, di colore a scelta tra BIANCO e GRIGIO/ALLUMINIO con comandi standard muniti di corda per l'impacchettamento ed asta per l'orientamento delle lamelle.
- Accessorio per modulo **VETROFACILE®** con vetri scorrevoli: serratura per ante scorrevoli in acciaio cromato completa di 2 chiavi.

scaricabile dal sito [www.vetrofacile.it](http://www.vetrofacile.it)

# VETROFACILE®

IL MODULO VETRATO PER PARETI IN CARTONGESSO

---

visita il sito [www.vetrofacile.it](http://www.vetrofacile.it)



**Sistema Brevettato e Prodotto da Streamlight S.r.l.**

Via Po, 84/A - 20032 Cormano (MI) - Tel. 02 66305145 - Fax 02 66307942

[www.vetrofacile.it](http://www.vetrofacile.it) - [info@vetrofacile.it](mailto:info@vetrofacile.it)